



Dr. Dirk H. Tschauder

Bauseweinallee 2

D-81247 München

Tel +49 (0)89 875891- 15

fax +49 (0)89 875891- 40

e-mail: dt@dr-tschauder.de

▶ GESICHT | WANGEN | HÄNGEWANGEN | MESOBOTOX

ei zunehmender und evtl. als störend empfundener Absenkung der seitlichen Wangenpartie im Sinne von sog. „Hamsterbäckchen“ kann mittels Botox® die für das ‚Herunterziehen‘ dieser Region mit verantwortliche, zum Hals hinab verlaufende Muskulatur leicht geschwächt und somit eine Anhebung und gleichzeitig eine sanfte Harmonisierung des unteren Gesichts-Drittels erreicht werden (weitere Informationen unter „Botulinumtoxin“). Die Botox®-Therapie ist ein echtes „lunch-time-treatment“. Sinngemäß übersetzt können Sie ganz diskret in der Mittagspause (oder zu jeder anderen beliebigen Zeit) kurz zur Behandlung kommen, um kurz danach wieder Ihren alltäglichen Verrichtungen nachzugehen. Weltweit ist dies die Nr. 1 unter den ästhetisch-medizinischen Eingriffen.

Eine Behandlung dauert zwischen 10 und 20 Minuten. Die Wirkung setzt in der Regel nach 3 bis 5 Tagen ein, erreicht nach ca. 10 bis 14 Tagen ihre volle Ausprägung und hält zwischen 3 und 6 Monaten an. Bei regelmäßiger Wiederholung kann sogar ein vorbeugender Effekt hinsichtlich zunehmend tieferer Faltenentwicklung erwartet werden.

Suchen Sie sich doch gleich einen passenden Termin in unserem Online-Terminkalender aus, oder rufen Sie uns einfach an unter: +49 89 875891- 15.

▶ GESICHT | WANGEN | HÄNGEWANGEN | INJ. LIPOLYSE

Störende Fettpolster einfach wegspritzen – ein verführerischer Gedanke! Einschränkend ist hier zu sagen, dass die sog. „Fett-weg-Spritze“ keine „Wunderwaffe“ zur Behandlung von Übergewicht darstellt. Sie hat sich allerdings sehr wohl als eine sehr effektive und auf natürlichen Wirkprinzipien beruhende Therapieoption zur Behandlung bestimmter Körperregionen wie z.B. den über den Unterkieferrand hinaus reichenden Hängewangen etabliert und erfreut sich international zunehmender Beliebtheit. Ohne Operation und Narkose und damit ohne nennenswerte Ausfallzeit im beruflichen oder häuslichen Alltag kann hier im Verlauf von 3 bis 4 Sitzungen à 30 Minuten eine nachhaltige Reduktion der Fettdepots erzielt werden. Der Abstand zwischen 2 Sitzungen sollte gemäß den Empfehlungen der „International Society of Lipolysistherapy“ in etwa 8 Wochen betragen. Weitere Informationen zu dieser neuartigen Therapie finden Sie unter „Injektionslipolyse“.

Suchen Sie sich doch gleich einen passenden Beratungstermin in unserem Online-Terminkalender aus, oder rufen Sie uns einfach an unter: +49 89 875891- 15.

Die Inhalte der Website www.dr-tschauder.de sind ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Es kann keine Garantie für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte übernommen werden. Die Informationen stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratungen oder Behandlungen durch den ausgebildeten Facharzt dar.

Der Inhalt von www.dr-tschauder.de darf und kann nicht für die Erstellung eigenständiger Diagnosen oder für die Auswahl und Anwendung von Behandlungsmethoden verwendet werden. Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen kann die Praxis bzw. kann Dr. Tschauder keine Haftung übernehmen.

Copyright: Texte, Grafiken und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Eine Verwendungen ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung erlaubt!